

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK017

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	DECO
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Einsatz oder offener Kamin (Stückholz), ohne Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 ACTECO Srl - NB1880
7.	Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistungen		
Feuerbeständigkeit		A1	
Abstand von brennbarem Material	▲D Rückse	kseite = 400	
(Mindestabstand, in mm)	FI Throat	Seite = 300	
	Vorderseite = 1200 Decke = keL		
	Boden = keL		
Gefahr Brennstoffaustritt	konform		
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast	
CO (bei 13% O ₂)	870 mg/Nm ³ - 0,07%	- mg/Nm³ – -%	
CO [mg/MJ]	580 mg/MJ	- mg/MJ	
NOx (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	122 mg/Nm ³ / 82 mg/MJ	- mg/Nm³/-mg/MJ	
OGC (bei $13\% O_2$) / [mg/MJ]	133 mg/Nm ³ / 89 mg/MJ	- mg/Nm ³ /-mg/MJ	
Stäub (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	35 mg/Nm ³ / 24 mg/MJ	- mg/Nm³/-mg/MJ	
Oberflächentemperatur	konform		
Elektrische Sicherheit	u_u		
Zugänglichkeit und Reinigung	konform		
Maximaler Betriebsdruck	- bar		
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform		
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast	
Nennwärmeleistung	9 kW	- kW	
Der Umgebung gelieferte Leistung	9 kW	- kW	
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW	
Wirkungsgrad	77,9 %	- %	
Rauchgastemperatur	T[233°C]	T[-°C]	

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-032-14

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate,07/12/2017

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

