# Lina 55 s

Schmid
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 5545 – Höhe 45 cm
  5551 – Höhe 51 cm
  5557 – Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt „Premium-Weiß“, optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 3,4 – 7,4 kW |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø 125 mm |
| empfohlene Scheitholzlänge | 33 cm |
| Gewicht | 200 – 220 kg |
| Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 30 % |
| Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 70 % |

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

| | | |
|---|---|---|
| Wertetripel bei NWL | Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
| | Abgastemperatur | 260 °C |
| | erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**

Lina 55 mit schwenkbarer Front

## Standard

- Front Kristall
- Türanschlag links
- Türanschlag rechts
- Verbrennungsluftstutzen 125 mm

## Optional

- Front Anthrazit
- Doppelverglasung
- Tunnelversion
- Blendrahmen
- Außenbefeuerung
- Verbrennungsluftstutzen 150 mm

## Zubehör

- Nachheizkasten
- Heizwasser-Aufsatzregister R
- Aufsatzspeicher
- Warmluft-Aufsatzregister
- SMR

A+ Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

15a Art. 15a B-VG (Österreich)

Made in Germany

CERT

EFA

# Maßzeichnungen
# Lina 55 s

Schmid
MADE IN GERMANY

## Frontansicht M 1:20




## Seitenansicht M 1:20




## Draufsicht M 1:10




07 / 2018

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

# Kamineinsatz

## Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

| | Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h |
|---|---|
| **Name des Lieferanten** | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG |
| **Modellkennung des Lieferanten** | Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h |
| **Energieeffizienzklasse** | A+ |
| **Direkte Wärmeleistung (kW)** | 7,0 |
| **Indirekte Wärmeleistung (kW)** | – |
| **Energieeffizienzindex (EEI)** | 109,0 |
| **Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)** | 82,1 |
| **Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung** | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen! |

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-70 10 10 | Fax +49 5402-70 10 70 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h**

**A+**



**7,0**
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**2015/1186**